



SØKORTRETTELSER 42

CHART CORRECTIONS

Rettelse nr. / Correction No. 359 - 380

© Kort & Matrikelstyrelsen
ISSN 0905-1481

Kort / Chart	Rettelse nr. / Correction No	Kort / Chart	Rettelse nr. / Correction No
103 (INT 1303)	359, 360	1130	370
107 (INT 1383)	361	1131	371
114 (INT 1377)	362	1145	372
142 (INT 1368)	363	1160	373
151 (INT 1375)	364	1166	374
160	365	1168	375
188	366	1313	376, 377
1113	367	1314	378, 379
1116	368	1333	380
1117	369		

Rettelse nr. / Correction No.

Kort / Chart

359 **Trelde Næs ESE**
 103 (INT 1303) Tilføj / Insert Fl(4)Y.10s $\overset{\times}{\underset{\times}{Y}}$ 55°35,995'N 9°57,410'E
 (42/1018 2005)

360 **Omø Stålgrunde**
 103 (INT 1303) Udtag fyr Mo(U)15s ★ 55°03,36'N 11°08,03'E
 Delete light

Udtag tekst / Delete legend Mast

Rettelse nr. 359 og 360 er udført i seneste optryk af kort 103 (INT 1303) (okt 2005).
 Correction no 359 and 360 has been carried out on the latest reprint of chart 103 (INT 1303) (Oct 2005).

(42/1013 2005)

361 **Aalborg Havn. Tunnelbassin**
 107 (INT 1383) Ret dybde fra 8,5 m til 8 m 57°03,22'N 9°57,47'E
 Amend depth from 8,5 m to 8 m

(42/1023 2005)

- 362**
114 (INT 1377) **Trelde Næs ESE**
Tilføj / Insert Fl(4)Y.10s $\overset{\curvearrowright}{Y}$ 55°35,995'N 9°57,410'E
(42/1018 2005)
- 363**
142 (INT 1368) **Omø Stålgrunde**
Udtag fyr Mo(U)15s ★ 55°03,36'N 11°08,03'E
Delete light
Udtag tekst / *Delete legend* Mast (42/1013 2005)
- 364**
151 (INT 1375) **Trelde Næs ESE**
Tilføj / Insert Fl(4)Y.10s $\overset{\curvearrowright}{Y}$ 55°35,995'N 9°57,410'E
(42/1018 2005)
- 365**
160 **Omø Stålgrunde**
Udtag fyr Mo(U)15s ★ 55°03,36'N 11°08,03'E
Delete light
Udtag tekst / *Delete legend* Mast (42/1013 2005)
- 366**
188 **Rønne Banke**
Tilføj / Insert # 54°50,02'N 14°42,48'E
(42/1009 2005)
- 367**
1113 **Igdlukasik SE**
Ret båken til \blacksquare og tilføj nummer som
anført. 59°59,7'N 44°50,7'W
Amend the beacon to \blacksquare and add
number as stated. 020
- Qeqertarssuit**
Tilføj nummer ved båken som anført. 60°03,5'N 45°08,2'W
Add number at the beacon as stated.
028
- Takissorssuaq NW**
Ret båken til \blacksquare og tilføj nummer som
anført. 60°00,9'N 45°07,0'W
Amend the beacon to \blacksquare and add
number as stated. 030
(42/1024 2005)
- 368**
1116 **Portusôrssuánguaq**
Tilføj nummer ved båken som anført. 60°45,8'N 47°07,9'W
Add number at the beacon as stated.
225B
(42/1025 2005)

- 369**
1117 **Ikerasatsiaup nunâ S**
Ret båken til / *Amend the beacon to* ▮ 60°47,6'N 48°14,4'W
- Ikerasatsiaup nunâ**
Tilføj nummer ved båken som anført. 60°48,2'N 48°14,6'W
Add number at the beacon as stated.
242
- Quiartorfik**
Ret båken til / *Amend the beacon to* ▮ 60°50,0'N 48°15,9'W
- Oqaitsortalik**
Ret båken til / *Amend the beacon to* ▮ 60°52,5'N 48°17,5'W
(42/1026 2005)
- 370**
1130 **Igdlukasik SE**
Ret båken til ▮ og tilføj nummer som 59°59,7'N 44°50,7'W
anført.
Amend the beacon to ▮ and add
number as stated. 020
(42/1024 2005)
- 371**
1131 **Qeqertarsuit**
Tilføj nummer ved båken som anført. 60°03,5'N 45°08,2'W
Add number at the beacon as stated.
028
- Takissorssuaq NW**
Ret båken til ▮ og tilføj nummer som 60°00,9'N 45°07,0'W
anført.
Amend the beacon to ▮ and add
number as stated. 030
(42/1024 2005)
- 372**
1145 **Ikerasatsiaup nunâ S**
Ret båken til / *Amend the beacon to* ▮ 60°47,6'N 48°14,4'W
- Ikerasatsiaup nunâ**
Tilføj nummer ved båken som anført. 60°48,2'N 48°14,6'W
Add number at the beacon as stated.
242
- Quiartorfik**
Ret båken til / *Amend the beacon to* ▮ 60°50,0'N 48°15,9'W
- Oqaitsortalik**
Ret båken til / *Amend the beacon to* ▮ 60°52,5'N 48°17,5'W
(42/1026 2005)

373

1160

Takissorssuaq NWRet båken til \uparrow og tilføj nummer som anført.

60°00,9'N 45°07,0'W

Amend the beacon to \uparrow and add number as stated.

030

AngissoqTilføj nummer ved \uparrow som anført.

59°59,2'N 45°09,8'W

Add number at \uparrow as stated.

035

(ledebåker / leading beacons)

Tilføj nummer ved \downarrow som anført.*Add number at \downarrow as stated.*

036

Angissoq ETilføj nummer ved \uparrow som anført.

59°58,9'N 45°09,0'W

Add number at \uparrow as stated.

037

Tilføj nummer ved \downarrow som anført.*Add number at \downarrow as stated.*

038

59°58,8'N 45°09,1'W
(ledebåker / leading beacons)**Qimatulivigssalik**

Udtag / Delete

 \downarrow

59°59,5'N 45°07,0'W

Qimatulivigssalik ESE

Udtag / Delete

 \downarrow

59°59,3'N 45°08,1'W

Angissoq NE-pynt

Udtag / Delete

 \uparrow

59°59,6'N 45°08,9'W

Angissoq NE-pynt

Udtag ledebåker

Delete leading beacons \uparrow
 \downarrow

59°59,5'N 45°09,1'W

Udtag tilhørende ledelinie

Delete associated leading line

(42/1024 2005)

374

1166

Portusôrssuánguaq

Tilføj nummer ved båken som anført.

60°45,8'N 47°07,9'W

Add number at the beacon as stated.

225B

(42/1025 2005)

- 375**
1168 **Ikerasatsiaup nunâ S**
Ret båken til / *Amend the beacon to* † 60°47,6'N 48°14,4'W
- Ikerasatsiaup nunâ**
Tilføj nummer ved båken som anført. 60°48,2'N 48°14,6'W
Add number at the beacon as stated.
242
- Quiartorfik**
Ret båken til / *Amend the beacon to* † 60°50,0'N 48°15,9'W
(42/1026 2005)
- 376**
1313 **Godthåb - Atangmik**
Tilføj note vist på side 6
Insert Note shown on page 6
(KMS, 18. oktober 2005)
- 377**
1313 **Godthåb - Atangmik**
Tilføj ramme for kort 1333 begrænset af en linie mellem 1) – 4) 1) 64°35,56'N 52°20,27'W
Insert limit of chart 1333 bounded by a line joining 1) – 4) 2) 64°49,42'N 52°20,27'W
3) 64°49,42'N 51°52,71'W
4) 64°35,56'N 51°52,71'W
(KMS, 18. oktober 2005)
- 378**
1314 **Atangmik – Sukkertoppen**
Tilføj note vist på side 6
Insert Note shown on page 6
(KMS, 18. oktober 2005)
- 379**
1314 **Atangmik – Sukkertoppen**
Tilføj ramme for kort 1333 begrænset af en linie mellem 1) – 3) 1) 64°46,00'N 52°20,27'W
Insert limit of chart 1333 bounded by a line joining 1) – 3) 2) 64°49,42'N 52°20,27'W
3) 64°49,42'N 51°55,00'W
(KMS, 18. oktober 2005)
- 380**
1333 **Timmiakasiit Avalersui**
Udtag nummer ved båken 637 64°39,85'N 52°11,25'W
Delete number at the beacon
(KMS, 18. oktober 2005)

KORT 1333. POSITIONER

Positioner udtaget i kort 1313 og 1314 skal før ud-sætning i tilstødende kort 1333, som refererer til WGS-84datum, justeres 0,08' mod S og 0,27' mod E.

CHART 1333. POSITIONS

To agree with adjoining chart 1333, which are referred to WGS-84 datum; positions read from chart 1313 and 1314 must be adjusted by 0,08' southward and 0,27' eastward.

KORT 1333. POSITIONER

Positioner udtaget i kort 1313 og 1314 skal før ud-sætning i tilstødende kort 1333, som refererer til WGS-84datum, justeres 0,08' mod S og 0,27' mod E.

CHART 1333. POSITIONS

To agree with adjoining chart 1333, which are referred to WGS-84 datum; positions read from chart 1313 and 1314 must be adjusted by 0,08' southward and 0,27' eastward.

UDGIVELSER / *PUBLICATIONS*

Ny udgave udkommet / *New edition published*

DANMARK

Ny udgave af kort F, Danmark, Søgrænser. 6. udgave oktober 2005. 1 : 850 000. Tidligere udgave af kortet er annulleret.

New edition of chart F, Denmark, Søgrænser. 6 th edition October 2005. 1 : 850 000.

Former edition of the chart is cancelled.

Havneoplysninger

www.danskehavnelds.dk

Storebæltsbroen – Vestbroen

Tekst i afsnittet **Gennemsejlingshøjde** opdateret.

(42/1014 2005)

Den grønlandske Lods I

Side 106 – linie 16-21 udgår.

(KMS, 20. oktober 2005)

Side 166 – linie 5.

Efter "1314" tilføjes "1333".

Side 183 – linie 24.

Efter "1313" tilføjes "1333".

(KMS, 18. oktober 2005)

Den grønlandske Lods II

Side 306 – Tilføj nyt afsnit:

F. Målestationer.

I farvandet E for *Gael Hamkes Bugt*

mellem position 74°00,20'N

14°02,80'W og 74°00,02'N 17°59,41'W

er udlagt et antal målestationer under vandoverfladen.

Målestationerne er ikke afmærket.

For detaljer se EfS nr. 42/1027 2005.

(42/1027 2005)

Den grønlandske Havnelods

Side 42 – Angisoq

Siderne 42-45 udgår.

(KMS, 20. oktober 2005)

Side 146 – Atammik

Efter "1314" tilføjes "1333".

(KMS, 18. oktober 2005)

Søkortrettelser / *Chart Corrections*
på internet
<http://www.kms.dk>

"Søkortrettelser" indeholder de officielle rettelser til danske, grønlandske og færøske søkort. "Søkortrettelser" fås i abonnement og udsendes desuden som bilag til Efterretninger for Søfarende (EFS). Oplysningerne i parentes efter rettelserne refererer til EFS (nr./løbenr. år) eller anden kilde. Abonnement på "Søkortrettelser" kan tegnes for et kalenderår ved henvendelse til: Schultz Distribution, Herstedvang 4, 2620 Albertslund, telefon: 43 22 73 00. E-post: soekort@schultz.dk. Pris for levering i 2005 kr. 94,- inkl. moms.

"Chart Corrections" contain the official corrections to the Danish, the Greenlandic and the Faroese charts. "Chart Corrections" are available as a subscription. Furthermore, they are annexed "Efterretninger for Søfarende" (Danish NtM). The figures in the brackets after the corrections refer to Danish NtM (No/serial year) or other source. For orders or enquiries about subscription please contact: Schultz Distribution, Herstedvang 4, 2620 Albertslund, phone: 43 22 73 00. E-mail: soekort@schultz.dk. Price for subscription in 2005 DKK 94,- .

© Kort & Matrikelstyrelsen 2005

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse. Havneplaner mærket "© Kort & Matrikelstyrelsen" må ikke gengives eller reproduceres medmindre der foreligger skriftlig tilladelse hertil.